AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP-4-6-76205364

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION "DES PAYS DE LA LOIRE"
MAINE & LOIRE, LOIRE-ATLANTIQUE, SARTHE, VENDÉE, MAYENNE

ABONNEMENT ANNUEL : 50 F.
03 Régisseur de recettes
Direction Départementale de l'Agriculture
Cité Administrative
Rue Dupetit-Thouars - 49043 ANGERS CEDEX
C. C. P. N° 8 604 02 D NANTES

SERVICE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX XXXXXXX
Cité Administrative rue Dupetit-Thouars 49.430 ANGERS CEDEX
66 - 21 - 32
Téléphone N° 88.06.15 Poste 571

Imprimerie de la Station d'Angers - Directeur-Gérant. L. BOUYXXXXX P. JOURNET n° 534 AD

BULLETIN N° 67 DE MAI 1976 - TOUS DEPARTEMENTS 1

ARBRES FRUITIERS

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES -

Le vol du carpocapse est commencé depuis plusieurs jours dans la Vallée de la Loire, mais les conditions climatiques n'ont pas été très favorables à la ponte. Toutefois, les premiers oeufs vont éclore prochainement. Par conséquent :

- dans les vergers des départements de Maine-et-Loire, de la Vendée, de la Loire-Atlantique (sauf le Nord), un premier traitement pourra être exécuté dans les tout derniers jours de la semaine du 31 mai au 6 juin.
- dans les vergers du Sud de la Sarthe et de la Mayenne, ce premier traitement pourra être repoussé au courant de la semaine du 7 au 12 juin.
- dans le Nord des départements de la Sarthe, de la Mayenne et de la Loire-Atlantique, aucun traitement n'est à envisager dans un proche délai.

TAVELURES DU POIRIER ET DU POMMIER -

Les conditions demeurent inchangées : les projections d'ascospores sont de moins en moins abondantes et les taches de tavelure sont exceptionnelles. Le risque de contaminations demeure donc toujours extrêmement faible et les arboriculteurs devront continuer d'intervenir en tenant compte de l'évolution des conditions climatiques et surtout des autres parasites qu'ils pourraient avoir à combattre.

OIDIUM DU POMMIER - Les conditions climatiques demeurent toujours très favorables au développement de cette affection. Dans les vergers de pommiers où un traitement contre le carpocapse doit être exécuté, il est conseillé d'en profiter pour combattre l'oïdium.

ARAIGNEE ROUGE -

Ce parasite continue de se multiplier actuellement et doit être surveillé. Si une pullulation est observée dans certains vergers, il y aura lieu de le combattre.

PUCERON LANIGERE -

On note localement une recrudescence de l'activité de cet insecte. Dans les vergers de pommiers où sa présence aura été observée, il y a lieu d'intervenir dès maintenant.

PUCERON CENDRE DU POIRIER -

Localement, des foyers de pucerons cendrés du poirier, faciles à déceler, se sont développés. Il y a donc lieu de surveiller cet insecte avec attention et d'intervenir éventuellement contre lui.

DIDYMELLA DU FRAMBOISIER -

Les projections d'ascospores se poursuivent encore ; il est donc conseillé d'exécuter un nouveau traitement dans les derniers jours de la semaine en cours.

VIGNE

MILDIOU -

Vignobles de BREM-sur-MER en Vendée - Les premiers foyers ont été décelés et un premier traitement devra être exécuté dans les derniers jours de la semaine en cours.

.../...

14

Vignobles de la Loire-Atlantique et de Muscadet de Maine-et-Loire - Il y a lieu de terminer le traitement conseillé dans la note du 24 mai.

Autres vignobles - Aucune intervention ne se justifie actuellement.

VERS DE LA GRAPPE -

Vignobles du Haut-Layon (de Martigné-Briand à Montreuil-Bellay) - La plupart des oeufs de cochylis sont actuellement éclos et les premières manifestations de cet insecte commencent à être visibles. Il y a donc lieu de terminer rapidement le traitement conseillé dans la note du 24 mai.

Vignobles de la Vendée (Mareuil-sur-Lay et Brem-sur-Mer) - Les oeufs sont extrêmement rares et aucune intervention ne se justifie actuellement.

Autres vignobles - Les oeufs sont assez rares dans l'ensemble. Cependant, dans certaines parcelles, les premières manifestations (glomérules) sont sur le point d'apparaître. Il y a donc lieu de surveiller les parcelles sensibles et d'intervenir si l'infestation le justifie.

De toute manière, la Station donnera prochainement de nouvelles informations plus précises.

OIDIUM - Cette affection continue de se développer sur les cépages sensibles ; il y a donc lieu de terminer rapidement le traitement conseillé dans la note du 24 mai.

Dans le vignoble de Brem-sur-Mer en Vendée, on pourra profiter du traitement dirigé contre le Mildiou pour ajouter à la bouillie un produit actif contre l'Oïdium.

POMME DE TERRE

DORYPHORE -

Les oeufs de doryphore sont nombreux cette année. Ils arrivent actuellement à éclosion. Dans les parcelles de pommes de terre où les premières attaques sont observées, il y a lieu d'effectuer un traitement dès maintenant.

MILDIOU -

Aucune intervention n'est à envisager contre cette affection dont le risque de développement est inexistant en raison de la sécheresse. L'adjonction d'un fongicide à la bouillie anti-doryphore est donc absolument inutile.

CEREALES

Les observations formulées dans la note du 24 mai se confirment et aucune intervention anti-cryptogamique n'est à envisager actuellement. Surveiller par contre, l'évolution des pucerons.

Le Chef de la Circonscription Phytosanitaire des " PAYS DE LA LOIRE " :

G. RIBAULT.

Les Ingénieurs chargés des Avertissements Agricoles :

R. GEOFRION - J. BOUCHET - J. OSTERMANN.

TIRAGE DU 31 MAI 1976.